



INGENIUS[®] IN UNICA

INNOVATION WATER SYSTEM



PER TUTTI QUELLI
CHE HANNO
UN... ***SOGNO***



FOR ALL THOSE
WHO HAVE
A... ***DREAM***




ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
КОТОРЫЕ
МЕЧТАЮТ



BREVETTO INTERNAZIONALE - INTERNATIONAL PATENT - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ



100%  MADE IN ITALY



Con **oltre 40 anni di esperienza** nella lavorazione dell'ottone, la nostra azienda è collocata nel comune di San Maurizio d'Opaglio (NO) a ridosso del Lago d'Orta, una piccola perla incastonata in un territorio ricco dal punto di vista industriale e naturalistico.

La grande **conoscenza dei materiali**, le **tecnologie più avanzate** di cui la nostra azienda dispone e soprattutto la voglia di circondarci di oggetti importanti, ci hanno portato alla creazione dei **prodotti** presentati in questo catalogo, **esclusivi, originali**, assolutamente **"MADE IN ITALY"**.

La **lavorazione dell'ottone** e dell'acciaio avviene completamente all'interno del nostro laboratorio, utilizzando attrezzature di ultima generazione per la fresatura e la tornitura dei pezzi, per i quali partiamo da barre piene.

Estrema è l'attenzione rivolta alla **scelta dei materiali**, quali l'ottone e l'acciaio nelle varie tipologie e a tutti gli elementi accessori, per offrire alla nostra clientela **prodotti grande qualità**.



*With over **40 years of experience** of brass workmanship, our company is located in Italy in the town of San Maurizio d'Opaglio (Novara) Italy, overseeing the Orta Lake, a little pearl in a territory rich of industry and nature.*

*The great **knowledge of the materials**, the most **advanced technologies** available in our factory and over all the desire of surrounding ourselves with important products, has allowed us to create the **exclusive and original products** presented in our catalogue and **MADE IN ITALY**.*

*The **working of brass** and steel takes place entirely in our workshop using the latest generation equipment for milling and turning of pieces for which we start from a full bar.*

*Extreme attention is given to the **selection of the materials**, like brass and steel in all its various types, and to all the accessory elements, which give us the chance to offer our clients **great quality products**.*




На протяжении 40 лет наше предприятие занимается обработкой латуни, располагается на территории муниципалитета Сан Маурицио Д Опальо провинция Новара на побережье озера Орта, маленькая жемчужина в богатой оправе территории в индустриальном и природном смысле.

Наше предприятие отличает знание материалов, последних технологических разработок, которыми мы располагаем, и сверх того, хотим окружить себя великолепными **изделиями**, которые содержит этот каталог, эксклюзивные, **оригинальные, исключительно «сделано в Италии»**.

Лаборатория по производству из латуни и стали располагается непосредственно на нашем предприятии, здесь используются оборудование последнего поколения для фрезерования и токарной обработки деталей, для которых используются цельные металлические болванки.

Особого внимания заслуживает **выбор материалов**, таких как, латунь и сталь, разнообразие типологии и все элементы аксессуаров, для того, чтобы предложить нашим клиентам продукты **высокого качества**.



SETTORI DI UTILIZZO

USE CASES

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Attacchi rapidi per bagno

Bathroom rapid fitting

Быстросъёмное соединение для ванной



Attacchi rapidi per cucina

Kitchen rapid fitting

Быстросъёмное соединение для кухни



Attacchi rapidi per locale tecnico

Technical room rapid fitting

Быстросъёмное соединение для технических помещений



Attacchi rapidi per riscaldamento

Rapid fitting for heating

Быстросъёмное соединение для отопления



Attacchi rapidi per giardino

Garden rapid fitting

Быстросъёмное соединение для садового крана



Informazioni tecniche e avvertenze

Technical information

Техническая информация и примечания

- 6 -



Prodotti inGENIUS

inGENIUS Products

Продуктов inGENIUS

- 9 -

Attacchi rapidi per termoarredi

Heated towel rails rapid fitting

Быстроразъемные соединения для декоративного радиатора

- 33 -

Kit SICURACQUA

Kit SICURACQUA

Комплект SICURACQUA

- 36 -

Giardino inGENIUS

inGENIUS Garden

Сад inGENIUS

- 40 -



Prodotti inUNICA

inUNICA Products

Продуктов inUNICA

- 49 -

Innesti inUNICA

inUNICA insert

Продуктов inUNICA

- 62 -

Giardino inUNICA

inUNICA Garden

Сад inUNICA

- 67 -

Certificazioni e Test

Certifications and Test


Сертификаты и Тесты

- 70 -

INFORMAZIONI TECNICHE E AVVERTENZE

TECHNICAL INFORMATION AND ADVICE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

 **Pressione di utilizzo:** 0 ÷ 10 bar
Campo di impiego: Settore idrotermosanitario

Temperatura di utilizzo: 5 ÷ 90°C

Portata con pressione di linea a 3 BAR: 30 LITRI AL MINUTO / a **2 BAR:** 24 LITRI AL MINUTO


Liquidi a contatto: Acqua

 **Water pressure usage:** 0 ÷ 10 bar
Usage sector: Sanitary plumbing

Temperature usage: 5 ÷ 90°C

Water supply with line pressure at 3 BAR: 30 LITRES A MINUTE / at **2 BAR:** 24 LITRES A MINUTE

Liquid contact: Water

 **Рабочее давление:** 0 ÷ 10 БАРА
Сфера использования: санитарно-техническое водоснабжение
Давление в системе at 3 БАРА: 30 ЛИТРОВ/МИНУТУ / **2 БАРА:** 24 ЛИТРА/МИНУТУ

Температура: 5 ÷ 90°C

Контактная жидкость: вода



INGENIUS[®]

INNOVATION WATER SYSTEM

Semplicemente geniale!

Simply ingenious!

Просто гениально! Гениальное просто!

Il primo ed unico sistema al mondo che rivoluziona l'utilizzo dell'acqua.

The first and only system in the world that revolutionizes the use of water.

Первая и единственная система в мире, производящая революцию в использовании воды.



Questo è il cuore di

This is the heart of
Это "сердце"

IN GENIUS®

Pratico, semplice, geniale!

Practical, simple, ingenious!
На практике просто гениально!

L'Attacco rapido acqua a muro universale **IN GENIUS**®
dotato di valvola interna con tenuta fino a 700 bar.

I VANTAGGI:

- Consente l'innesto ed il disinnesto istantaneo di tutti gli utilizzi idrici;
- Impianto idraulico sempre disponibile in pressione, evita le perdite di tempo per continui svuotamenti e riempimenti;
- Facilita le operazioni di test;
- Elimina i tappi di chiusura in fase di cantiere;
- Rosone di finitura posizionabile dopo il montaggio dell'attacco a Muro.

Universal wall bracket **IN GENIUS**® with internal valve sealing tested up to 700 bar.

THE ADVANTAGES:

- Quick connection / disconnection of all water uses;
- The system is always in pressure (no waste of time caused by repeated emptying and filling);
- Quick coupling and disconnection for the test activities;
- No plugs are needed during the installation phase;
- Finishing rosette to be positioned after the installation of the wall fittings, with the associated benefits.

Универсальное соединение **IN GENIUS**® снабженное встроенным клапаном с уплотнением свыше 700 бар.

- Обеспечивает мгновенное соединение и разъединение всей используемой системы водоснабжения. Гидравлическая система всегда находится под давлением, что позволяет избежать потери времени для непрерывных опустошений и заполнений и облегчает проведение испытательных работ. Удалить пробки в фазе установки. Установка металлического наконечника отделки производится после монтажа соединения.



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня



Locale tecnico
Technical room
Техническое
помещение




Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

PRODOTTI - PRODUCTS - ПРОДУКТОВ



CATALOGO - CATALOG - КАТАЛОГ



IG100R-3/8G



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG100R-3/8G
Innesto 3/8"G senza filtro.

IG100R-3/8G
3/8"G connection
without filter.

IG100R-3/8G
Соединение быстрого
подключения 3/8" gas без фильтра.

IG108N-3/8G
Innesto 3/8"G
senza filtro e senza rosone.

IG108N-3/8G
3/8"G connection
without rosette and filter.



IG108N-3/8G
Соединение быстрого
подключения 3/8" gas без фильтра
и без отражателя.

IG110RF-3/8G
Innesto 3/8"G con filtro.

IG110RF-3/8G
3/8"G connection with filter.

IG110RF-3/8G
Соединение быстрого
подключения 3/8" gas
с фильтром.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG100R-1/2G
Innesto 1/2"G senza filtro.

IG100R-1/2G
1/2"G connection
without filter.

IG100R-1/2G
Соединение быстрого
подключения 1/2" gas
без фильтра.

IG108N-1/2G
Innesto 1/2"G
senza filtro e senza rosone.

IG108N-1/2G
1/2"G connection
without filter and rosette.



IG108N-1/2G
Соединение быстрого
подключения 1/2" gas без
фильтра и без отражателя.

IG110RF-1/2G
Innesto 1/2"G con filtro.

IG110RF-1/2G
1/2"G connection with filter.

IG110RF-1/2G
Соединение быстрого
подключения 1/2" gas
с фильтром.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG100R-3/4G



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG100R-3/4G
Innesto 3/4"G senza filtro.

IG100R-3/4G
3/4"G connection
without filter.

IG100R-3/4G
Соединение быстрого
подключения 3/4" gas без фильтра.

IG108N-3/4G
Innesto 3/4"G
senza filtro e senza rosone.

IG108N-3/4G
3/4"G connection
without rosette and filter.



IG108N-3/4G
Соединение быстрого
подключения 3/4" gas без фильтра
и без отражателя.

IG110RF-3/4G
Innesto 3/4"G con filtro.

IG110RF-3/4G
3/4"G connection with filter.

IG110RF-3/4G
Соединение быстрого
подключения 3/4" gas
с фильтром.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.
- Быстросъёмное соединение для подключения гибкого шланга.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG112R-1/2GF

Innesto 1/2"G Femmina
senza filtro.

IG112R-1/2GF

1/2"G Female connection
without filter.

IG112R-1/2GF

Соединение быстрого
подключения 1/2" gas
без фильтра.

IG118N-1/2GF

Innesto 1/2"G Femmina
senza filtro e senza rosone.



IG118N-1/2GF

1/2"G female connection
without filter and rosette.

IG118N-1/2GF

Соединение быстрого
подключения 1/2" gas
без фильтра.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG112R-3/4GF



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection.
- Быстросъёмное соединение для подключения гибкого шланга.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG112R-3/4GF

Innesto 3/4"G Femmina
senza filtro.

IG112R-3/4GF

3/4"G Female connection
without filter.

IG112R-3/4GF

Соединение быстрого
подключения 3/4" gas
без фильтра.

IG118N-3/4GF

Innesto 3/4"G Femmina
senza filtro e senza rosone.



IG118N-3/4GF

3/4"G female connection
without filter and rosette.

IG118N-3/4GF

Соединение быстрого
подключения 3/4" gas
без фильтра.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



CON - WITH - C
SICURVETTA45°

- Attacco rapido acqua Round ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10 мм.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG100R-3/8G45°
Innesto 3/8"G **SICURVETTA45°**
senza filtro.

IG100R-3/8G45°
3/8"G connection with
SICURVETTA45°
without filter.

IG100R-3/8G45°
Соединение быстрого подключения
3/8" gas **SICURVETTA45°**
изогнутая без фильтра.

IG108N-3/8G45°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA45°
senza rosone e senza filtro.

IG108N-3/8G45°
3/8"G connection with
SICURVETTA45°
without filter and rosette.



IG108N-3/8G45°
Соединение быстрого подключения
3/8" gas **SICURVETTA45°**
изогнутая без отражателя и без
фильтра.

IG110RF-3/8G45°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA45° e filtro.

IG110RF-3/8G45°
3/8"G connection with
SICURVETTA45° and filter.

IG110RF-3/8G45°
Соединение быстрого подключения
3/8" gas **SICURVETTA45°**
изогнутая с фильтром.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG100R-3/8G90°



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



CON - WITH - C
SICURVETTA90°

- Attacco rapido acqua Round ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10 мм.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG100R-3/8G90°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA90°
senza filtro.

IG100R-3/8G90°
3/8"G connection with
SICURVETTA90°
without filter.

IG100R-3/8G90°
Соединение быстрого
подключения 3/8" gas
SICURVETTA90° без фильтра.

IG108N-3/8G90°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA90°
senza rosone e senza filtro.

IG108N-3/8G90°
3/8"G connection with
SICURVETTA90° without filter and
rosette.



IG108N-3/8G90°
Соединение быстрого
подключения 3/8" gas
SICURVETTA90° изогнутая без
отражателя и без фильтра.

IG110RF-3/8G90°
Innesto 3/8"G con
SICURVETTA90° e filtro.

IG110RF-3/8G90°
3/8"G connection with
SICURVETTA90° and filter.

IG110RF-3/8G90°
Соединение быстрого подключения
3/8" gas **SICURVETTA90°**
изогнутая с фильтром.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10 мм латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG101R

Innesto 3/8"G con filtro in acciaio inox e valvola di non ritorno.
FINITURA cromo/lucido

IG101R

3/8"G connection with inox filter and check valve.
Polished chrome finishing.

IG101R

Соединение быстрого подключения 3/8" gas с фильтром и невозвратным клапаном нержавеющей сталь. Полированная хромированная отделка

IG101E

Innesto 3/8"G con filtro in acciaio inox.
FINITURA cromo/grezzo



IG101E

3/8"G connection with inox filter.
Chrome finishing not polished.

IG101E

Соединение быстрого подключения 3/8" gas с фильтром сталь.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Square in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Square brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Быстросъёмное соединение Square для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10мм латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG201S

Innesto 3/8"G con filtro
in acciaio inox e valvola
di non ritorno.


IG201S

3/8"G connection with inox filter
and check valve.

IG201S

Соединение быстрого
подключения 3/8" gas с фильтром
и невозвратным клапаном
нержавеющая сталь.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round per attacco lavastoviglie in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm e attacco 3/4"G.
- Round brass chrome plated rapid fitting for dishwasher for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm and 3/4"G connection.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения посудомоечной машины гибкий шланг или медная трубка диаметром 10 мм 3/4" gas м латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG103RAL

Innesto 3/8"G e 3/4"G
con filtro in acciaio inox e
valvola di non ritorno.



IG103RAL

3/8"G and 3/4"G
connection with inox filter and
check valve.

IG103RAL

Соединение быстрого
подключения 3/8" gas и 3/4"
gas с фильтром и невозвратным
клапаном нержавеющая сталь .

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG103RALS



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round 2 vie in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm e attacco lavastoviglie 3/4"G.
- Round brass chrome plated 2 way rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm and dishwasher connection 3/4"G.
- Быстросъёмное соединение Round двухходовой кран хромированный для подключения гибкого шланга или медной трубки 10 мм диаметром, а так же для подключения посудомоечной машины 3/4" gas.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG103RALS

Innesto 2 vie 3/8"G e 3/4"G per lavastoviglie con vitone ceramico.



IG103RALS

3/8"G and 3/4"G dishwasher connection with ceramic head.

IG103RALS

Соединение быстрого подключения 3/8" gas и 3/4" gas для посудомоечной машины кран букса керамика.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





IG103RDA



IG103RGA



Bagno
Bathroom
Ванная



Cucina
Kitchen
Кухня



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round 1 via in ottone cromato per connessioni con flessibile 1/2"G o 3/4"G.
- Round brass chrome plated 1 way rapid fitting for hoses connection 1/2"G or 3/4"G.
- Быстросъемное соединение Round одноходовой кран хромированный для подключения гибкого шланга 1/2" G или 3/4" G.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG103RDA

Innesto 1 via 1/2"G per connessione doccia con vitone ceramico.

IG103RDA

1/2"G handshower connection with ceramic head.

IG103RDA

Соединение быстрого подключения 1/2" gas для душа кран бокса керамика.

IG103RGA

Innesto 1 via 3/4"G per connessione doccia con vitone ceramico.



IG103RGA

3/4"G handshower connection with ceramic head.

IG103RGA

Соединение быстрого подключения 3/4" gas для душа кран бокса керамика.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG132ER



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua eccentrico Round per gruppi esterni 3/4M economy in ottone cromato.
- Round eccentric brass chrome plated 3/4M rapid fitting for external groups.
- Внецентровой round (раунд) 3/4M хромированный быстрого подключения.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG132ER
Eccentrico 3/4" M Gas
per gruppi esterni

IG132ER
Eccentric 3/4" M Gas




IG132ER
Эксцентрик 3/4" gas

IG132ERABS
con rosoni in plastica

IG132ERABS
Plastic rosettes

IG132ERABS
пластиковое кольцо

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua eccentrico Round in ottone cromato per connessioni con calotte 3/4"G.
- Round eccentric brass chrome plated rapid fitting for 3/4"G nuts connection.
- Быстросъёмное соединение эксцентрик круглый с фильтром и невозвратным клапаном латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG102ER

Eccentrico 3/4"G per gruppi esterni con filtro in acciaio inox e valvola di non ritorno.




IG102ER

Eccentric 3/4"G with inox filter and check valve.

IG102ER

Эксцентрик 3/4" gas с фильтром и невозвратным клапаном нержавеющей сталь.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG140ER - IG145ER

IG140ER



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

IG145ER



- Attacco rapido acqua **SWISS** per gruppi esterni CALOTTA FISSA in ottone cromato.
- Brass chrome plated rapid fitting for external groups round **SWISS** nut.
- Быстросъёмное соединение **SWISS** резьбовая муфта латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG140ER

Calotta fissa 1/2" F gas
in ottone cromato

IG145ER

Calotta fissa 3/4" F gas
in ottone cromato

IG140ERABS

Calotta fissa 1/2" F gas
con rosoni in plastica

IG145ERABS

Calotta fissa 3/4" F gas
con rosoni in plastica

IG140ER

Brass chrome plated
1/2" F gas nut

IG145ER

Brass chrome plated
3/4" F gas nut

IG140ERABS

1/2" F gas nut
plastic rosettes

IG145ERABS

3/4" F gas nut
plastic rosettes

IG140ER

Соединение быстрого
подключения хром 1/2 gas

IG145ER

Соединение быстрого
подключения хром 3/4 gas



IG140ERABS

Соединение быстрого
подключения хром 1/2 gas
пластиковое кольцо

IG145ERABS

Соединение быстрого
подключения хром 3/4 gas
пластиковое кольцо

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG150ER



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

IG155ER





- Attacco rapido acqua **SWISS** per gruppi esterni CALOTTA ECCENTRICA in ottone cromato.
- Brass chrome plated rapid fitting for external groups eccentric round **SWISS** nut.
- Быстросъёмное соединение SWISS эксцентрик резьба внутренняя латунь хром

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG150ER Calotta eccentrica 1/2"F gas in ottone cromato	IG150ER Brass chrome plated eccentric 1/2"F gas nut	IG150ER Внецентровой round (раунд) хромированный быстрого подключения 1/2 gas
IG155ER Calotta eccentric 3/4"F gas in ottone cromato	IG155ER Brass chrome plated eccentric 3/4"F gas nut	IG155ER Внецентровой round (раунд) хромированный быстрого подключения 3/4 gas
IG150ERABS Calotta eccentrica 1/2"F gas con rosoni in plastica	IG150ERABS Eccentric 1/2"F gas nut plastic rosettes	IG150ERABS Внецентровой round (раунд) хромированный быстрого подключения 1/2 gas пластиковое кольцо
IG155ERABS Calotta eccentrica 3/4"F gas con rosoni in plastica	IG155ERABS Eccentric 3/4"F gas nut plastic rosettes	IG155ERABS Внецентровой round (раунд) хромированный быстрого одключения 3/4 gas пластиковое кольцо

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- **Rubinetto in ottone aeratore snodato e vitone ceramico**
- *Brass chrome plated rapid fitting tap, with aerator with ceramic head*
- *Robinet en laiton chromé, avec jonction et aérateur avec valve céramique*

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG540

Innesto con snodo aeratore e vitone ceramico.



IG540

Tap connection with ceramic head and aerator

IG540

Greffe avec jonction et valve céramique

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- Attacco rapido acqua Round in ottone cromato per connessioni con flessibile o tubo rame Ø 10 mm.
- Round brass chrome plated rapid fitting for hoses connection or copper pipe Ø 10 mm.
- Быстросъёмное соединение Round для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10 мм латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG301F

Innesto 3/8"G per installazioni a pavimento con filtro inox e valvola di non ritorno.



IG301F

3/8"G connection for floor installation with inox filter and check valve.

IG301F

Соединение быстрого подключения 3/8" gas для напольной установки с фильтром и невозвратным клапаном нержавеющей сталь.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG710R



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



CON - WITH - C
SICURACQUA

- Attacco rapido acqua Round a due vie in ottone cromato. Connessioni 1/2"G per flessibile doccia e connessione 3/8"G per WC.
- Round brass chrome plated rapid fitting 2 way. 1/2"G shower hoses connection and 3/8"G for WC.
- Быстросъёмное соединение Round двухходовой хромированный для подключения гибкого шланга или медной трубки диаметром 10 мм и гибкого шланга душевой ручки латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG710R

Attacco 3/8"G e 1/2"G porta doccia con vitone ceramico di chiusura.



IG710R

3/8"G and 1/2"G connections shower holder with ceramic head.

IG710R

Соединение быстрого подключения 3/8" gas и 1/2" gas с держателем ручки душа кран букса керамика.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад



CON - WITH - C
SICURACQUA

- **Attacco rapido acqua Round a una via in ottone cromato per connessioni con flessibile doccia 1/2" G.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting 1 way for shower hoses connection 1/2" G.*
- Быстросъёмное соединение Round sicuracqua одноходовой кран хромированный для подключения гибкого шланга с держателем ручки душа 1/2" G.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG712R

Attacco 1/2" G porta doccia con vitone ceramico di chiusura.



IG712R

1/2" G connections shower holder with ceramic head.

IG712R

Соединение быстрого подключения 1/2" gas с держателем ручки душа кран букса керамика.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



IG700R



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- **Attacco rapido acqua Round con porta doccetta in ottone cromato per connessioni flessibile doccetta.**
- *Round brass chrome plated rapid fitting with shower holder for shower hoses connection.*
- Быстросъёмное соединение Round с держателем ручки душа для подключения душевого гибкого шланга латунь хром.



DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG700R
Innesto 1/2"G con
porta doccetta.

IG700R
*1/2"G connection with
shower holder.*

IG700R
Соединение быстрого
подключения 1/2" gas с
держателем ручки душа.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- **Attacco rapido acqua Square con porta doccetta in ottone cromato per connessioni flessibile doccetta.**
- *Square brass chrome plated rapid fitting with shower holder for shower hoses connection.*
- **Водопроводный кран Square быстроразъемный с держателем душа и шланговым подсоединением латуни хром.**



DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG800S
Innesto 1/2"G con
porta doccetta.

IG800S
*1/2"G connection with
shower holder.*

IG800S
Соединение быстрого
подключения 1/2" gas с
держателем ручки душа

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

- **Innesto con manometro per controllo impianto idraulico.**
- *Connection with pressure gauge brass chrome plated for hydraulic system pressure control.*
- Манометр для контроля давления в системе водоснабжения латунь хром.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG502

Innesto con manometro
0÷10 bar e filtro in acciaio inox.



IG502

*Connection with pressure
gauge 0÷10 bar and inox filter.*

IG502

Крепление с манометром
0÷10 бар с фильтром
нержавеющая сталь.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





Attacchi rapidi per termoarredi

*Heated towel rails
rapid fitting*

Быстросъёмные соединения
для декоративного радиатора

IG012R - IG013R

ACCESSORI SPECIFICI ANCHE PER INSTALLAZIONE TERMOARREDI MEDIANTE CONNESSIONE CON TUBO MULTISTRATO O TUBO PEX

SPECIFIC ACCESSORIES FOR DECORATIVE RADIATOR INSTALLATION BY CONNECTION WITH MULTILAYER PIPE OR PEX PIPE

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕПЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СОЕДИНЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ И ТРУБ PEX.

IG012R (1/2)



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня




Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

IG013R (3/4)



- **Valvola inGENIUS con attacco 1/2" - 3/4" per adattatori multistrato e tubo PEX a stringere**
- *inGENIUS valve with 1/2" - 3/4" connection for multilayer pipe adapter and PEX pipe adapter to tighten*
- Клапан inGENIUS соединение 1/2" - 3/4" адаптор для многослойных и труб PEX сжатие.

IN ABBINAMENTO - IN COMBINATION - В СОЧЕТАНИИ

art. 7010

Adattatore multistrato con ogiva e calotta nichelata.

art. 7010

Adapter with Nikel-Plated nut and ring for multilayer pipe

art. 7010

Адаптер многослойной трубы

art. 7030


Adattatore PEX con ogiva e calotta nichelata.


art. 7030

Adapter with Nikel-Plated nut and ring for PEX pipe

art. 7030

Адаптер труб PEX

 SG7010			
cod.	size	box	
SG7010014002N	14x2	10	
SG7010016002N	16x2	10	
SG7010016E02N	16x2 (*)	10	
SG7010016225N	16x2,25	10	
SG7010018002N	18x2 (*)	10	
SG7010020002N	20x2 (*)	10	
SG7010020225N	20x2,25 (*)	10	
SG7010020250N	20x2,5 (*)	10	

 SG7030			
cod.	size	box	
SG7030016002G	16x2	10	
SG7030016220G	16x2,2	10	
SG7030016002E	16x2 (*)	10	
SG7030016220E	16x2,2 (*)	10	
SG7030018002G	18x2 (*)	10	
SG7030018250G	18x2,5 (*)	10	
SG7030020002G	20x2 (*)	10	
SG7030020280G	20x2,8 (*)	10	

(*) Attacco 3/4" Eurocono - Junction 3/4 Eurocone - Соединение 3/4 "Евроконус

INNESTI CONSIGLIATI PER INSTALLAZIONE TERMOARREDI

RECOMMENDED FITTINGS FOR HEATED TOWEL RAIL INSTALLATION

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ



IG900U-1/2G

- **Raccordo 0/2"G per inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS rapid fitting 1/2"Gas*
- Соединение быстрого подключения хром 1/2" gas



IG900U-3/4G

- **Raccordo 3/4"G per inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS rapid fitting 3/4" Gas*
- Соединение быстрого подключения хром 3/4" gas



IG920UE

- **Raccordo 3/8"G - 1/2"G - 3/4"G per inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS rapid fitting 3/8" - 1/2" - 3/4" Gas*
- Соединение быстрого подключения хром 3/8" - 1/2" - 3/4" gas



IG922UE

- **Raccordo da 1/2"G Femmina calotta eccentrica SWISS inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated NUT 1/2" (SWISS ECCENTRIC) rapid fitting*
- Резьбовая муфта 1/2 газ наконечник эксцентрик SWISS inUNICA by inGENIUS.



IG923UE

- **Raccordo da 3/4"G Femmina calotta eccentrica SWISS inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated NUT 3/4" (SWISS ECCENTRIC) rapid fitting*
- Резьбовая муфта 3/4" газ наконечник эксцентрик SWISS inUNICA by inGENIUS.



IG924UF

- **Raccordo da 1/2"G Femmina calotta fissa inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated FIXED NUT 1/2" rapid fitting*
- Резьбовая муфта 1/2 газ inUNICA by inGENIUS.



IG925UF

- **Raccordo da 3/4"G Femmina calotta fissa inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated FIXED NUT 3/4" rapid fitting*
- Резьбовая муфта 3/4 газ inUNICA by inGENIUS.



**IG903URDA
IG903URGA**

- **Raccordo attacco rapido con rubinetto e attacco 1/2"G - 3/4"G inUNICA by inGENIUS**
- *inUNICA by inGENIUS brass chrome plated rapid fitting tap with 1/2" - 3/4" Gas connection.*
- Соединение быстрого подключения с краном 1/2" - 3/4" gas для душа

ATTENZIONE - ATTENTION - ВНИМАНИЕ



ART. IGO15R

- **Possibilità di usare i nostri rosoni telescopici**
- *Possibility to use our telescopic rosettes*
- Возможность использования наших телескопических розеток

KitSet
Комплект



i CON - WITH - C
SICURACQUA
2 VIE

- Attacco cassetta wc
- Toilet cassette connection
- Подключение к смывному



- Attacco 1/2"G flessibile
- Shower hose connection
- Подключение гибкого шланга

- Kit attacco rapido Round completo di doccia pulsante Dual.
- Round rapid fitting set with Dual shut-off handshower.
- Комплект душевой гигиенический быстросъёмный Round.



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

i CON - WITH - C
SICURACQUA
1 VIA

- Attacco 1/2"G flessibile
- Shower hose connection
- Подключение гибкого шланга



DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG730R

Kit sicuracqua completo di doccia pulsante DUAL (2 getti) in ottone cromato + presa acqua 2 vie con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2"F cono gir. x 1/2"F esag. in ottone cromato

IG730R

DUAL jets handshower safety closure set brass chrome plated + water elbow 2 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2"F conical swivel x 1/2"F hex

IG714R

Комплект sicuracqua гиенический душ (DUAL) ручной душ латунь хром + двухходовой кран-бука латунь хром + гибкий шланг 1,20 м. латунь хром

IG732R

Kit sicuracqua completo di doccia pulsante DUAL (2 getti) in ottone cromato + presa acqua 1 via con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2"F cono gir. x 1/2"F esag. in ottone cromato

IG732R

Kit sicuracqua complet de douchette avec bouton DUAL (2 jets) en laiton chromé + point de prise de l'eau 1 voie avec ouvrage de tête de fermeture en laiton chromé + flexible 1,20 Mt. D.A. 1/2"F cône pivotant x 1/2"F hexagonale en laiton chromé

IG716R

Комплект sicuracqua гиенический душ (DUAL) ручной душ латунь хром + двухходовой кран-бука латунь хром + гибкий шланг 1,20 м. латунь хром

KIT SICURACQUA JEWEL

i CON - WITH - C
SICURACQUA
2 VIE




- Attacco cassetta wc
Toilet cassette connection
Подключение к смывному



- Attacco 1/2" G flessibile
Shower hose connection
Подключение гибкого шланга

- Kit attacco rapido Round con completo di doccia pulsante Jewel
- Round rapid fitting set with Jewel shut-off handshower.
- Комплект душевой гигиенический быстросъёмный Round.

i CON - WITH - C
SICURACQUA
1 VIA



- Attacco 1/2" G flessibile
Shower hose connection
Подключение гибкого шланга



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG718R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua 2 vie con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato.

IG718R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 2 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2"F conical swivel x 1/2F hexagonal.

IG718R

Комплект душевой гигиенический ручной + двухходовой кран букса + гибкий шланг 1.20 м двойная шивка 1/2" м вращающийся конус x 1/2" м шестиугольная латунь хром.

IG719R

Con idroscovolino in ottone cromato.

IG719R

With hydrobrush brass chrome plated.

IG719R

С душевой туалетной щёткой.

IG720R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua 1 via con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato.

IG720R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 1 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2"F conical swivel x 1/2F hexagonal.

IG720R

Комплект душевой гигиенический ручной + двухходовой кран букса + гибкий шланг 1.20 м двойная шивка 1/2" м вращающийся конус x 1/2" м шестиугольная латунь хром.

IG721R

Con idroscovolino in ottone cromato.

IG721R

With hydrobrush brass chrome plated.

IG721R

С душевой туалетной щёткой.

i CON - WITH - C
SICURACQUA
2 VIE



- **Attacco cassetta wc**
Toilet cassette connection
Подключение к смывному
- **Attacco 1/2" G flessibile**
Shower hose connection
Подключение гибкого шланга



- **Kit attacco rapido Round completo di doccia pulsante Axis.**
- *Round rapid fitting set with Axis shut-off handshower.*
- Комплект душевой гигиенический быстросъёмный Round.

i CON - WITH - C
SICURACQUA
1 VIA



- **Attacco 1/2" G flessibile**
Shower hose connection
Подключение гибкого шланга



Bagno
Bathroom
Ванная



Locale tecnico
Technical room
Техническое помещение



Cucina
Kitchen
Кухня



Riscaldamento
Heating
Обогрев



Giardino
Garden
Сад

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - ОПИСАНИЕ

IG722R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua **2 vie** con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato.

IG723R

Con idroscovolino in ottone cromato.

IG724R

Shut-off in ottone cromato + presa acqua **1 via** con vitone di chiusura in ottone cromato + flessibile 1,20 Mt. D.A. 1/2F cono girevole x 1/2F esagonale in ottone cromato.

IG725R

Con idroscovolino in ottone cromato.

IG722R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 2 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2" F conical swivel x 1/2" F hexagonal.

IG723R

With hydrobrush brass chrome plated.

IG724R

Shut-off brass chrome plated + water elbow 1 way with safety closure brass chrome plated + shower hose double clamping 1,20 Mt. 1/2" F conical swivel x 1/2" F hexagonal.

IG725R

With hydrobrush brass chrome plated.

IG722R

Комплект душевой гигиенический ручной + двухходовой кран бокса + гибкий шланг 1,20 м двойная шивка 1/2" м вращающийся конус x 1/2" м шестиугольная латунь хром.

IG723R

С душевой туалетной щёткой.

IG724R

Комплект душевой гигиенический ручной + двухходовой кран бокса + гибкий шланг 1,20 м двойная шивка 1/2" м вращающийся конус x 1/2" м шестиугольная латунь хром.

IG725R

С душевой туалетной щёткой.

ALL' APERTO - *OUTDOOR* - НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ



QUATTRO STAGIONI
FOUR SEASONS

ANTIGELO
FROSTPROOF

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

IN GENIUS[®]

Garden





IG400G



IG400



IG400GB



IG400GR



- Attacco rapido rubinetto **inGENIUS** in ottone con raccordo 3/4"G portagomma per componentistica da giardino universale.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 3/4"G for universal garden components.
- Водопроводный кран inGENIUS садовый универсальный коннектор 3/4" латунь.

FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

IG400G
Finitura ottone grezzo.

IG400G
Natural brass.

IG400G
Латунь.

IG400
Finitura cromo.

IG400
Chrome plated.

IG400
Латунь хром.

IG400GB
Finitura bronzo antico.

IG400GB
Antique bronze plated.


IG400GB
Латунь бронза.

IG400GR
Finitura rame antico.

IG400GR
Copper plated.

IG400GR
Латунь медный.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





IG450

IG450G



IG450



IG450GB



IG450GR



- Attacco rapido rubinetto **IN GENIUS** in ottone con raccordo 1/2"G portagomma per componentistica da giardino universale.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 1/2"G for universal garden components.
- Водопроводный кран IN GENIUS садовый универсальный коннектор 1/2" латунь.

FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

IG450G
Finitura ottone grezzo.

IG450G
Natural brass.

IG450G
Латунь.

IG450
Finitura cromo.

IG450
Chrome plated.

IG450
Латунь хром.

IG450GB
Finitura bronzo antico.

IG450GB
Antique bronze plated.



IG450GB
Латунь бронза.

IG450GR
Finitura rame antico.

IG450GR
Copper plated.

IG450GR
Латунь медный.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





IG460G



IG460



IG460GB



IG460GR



- Attacco rapido rubinetto **IN GENIUS** in ottone con raccordo 3/4"G portagomma per componentistica da giardino universale con vitone ceramico.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 3/4"G for universal garden components with ceramic head.
- Водопроводный кран IN GENIUS садовый универсальный коннектор 3/4" латунь.

FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

IG460G
Finitura ottone grezzo.

IG460G
Natural brass.

IG460G
Латунь.

IG460
Finitura cromo.

IG460
Chrome plated.

IG460
Латунь хром.

IG460GB
Finitura bronzo antico.

IG460GB
Antique bronze plated.



IG460GB
Латунь бронза.

IG460GR
Finitura rame antico.

IG460GR
Copper plated.

IG460GR
Латунь медный.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





IG470

IG470G



IG470



IG470GB



IG470GR



- Attacco rapido rubinetto **IN GENIUS** in ottone con raccordo 1/2"G portagomma per componentistica da giardino universale con vitone ceramico.
- Brass rapid fitting garden tap with connection 1/2"G for universal garden components with ceramic head.
- Водопроводный кран IN GENIUS садовый универсальный коннектор 1/2" латунь.

FINITURE - FINISHES - ОТДЕЛКА

IG470G
Finitura ottone grezzo.

IG470G
Natural brass.

IG470G
Латунь.

IG470
Finitura cromo.

IG470
Chrome plated.

IG470
Латунь хром.

IG470GB
Finitura bronzo antico.

IG470GB
Antique bronze plated.



IG470GB
Латунь бронза.

IG470GR
Finitura rame antico.

IG470GR
Copper plated.

IG470GR
Латунь медный.

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS - ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





IG403G



- **Lancia spruzzo regolabile**
- *Adjustable spray nozzle*
- Наконечник для полива регулируемый

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG403G In ottone grezzo.	IG403G <i>Natural brass.</i>	IG403G латунь.
IG403 Finitura cromo.	IG403 <i>Brass chrome plated.</i>	IG403 латунь хром.

IG406G



- **Raccordo riparatore per tubo 1/2" - 5/8"**
- *1/2" - 5/8" hose repair connection*
- Муфта ремонтная 1/2" - 5/8"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG406G In ottone grezzo.	IG406G <i>Natural brass.</i>	IG406G латунь.
IG406 Finitura cromo.	IG406 <i>Brass chrome plated.</i>	IG406 латунь хром.

IG407G



- **Raccordo riparatore per tubo 3/4"**
- *3/4" hose repair connection*
- Муфта ремонтная 3/4"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG407G In ottone grezzo.	IG407G <i>Natural brass.</i>	IG407G латунь.
IG407 Finitura cromo.	IG407 <i>Brass chrome plated.</i>	IG407 латунь хром.

IG408



- **Connettore a due vie**
- *2 way hose connection*
- Коннектор двухходовой

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG408G In ottone grezzo.	IG408G <i>Natural brass.</i>	IG408G латунь.
IG408 Finitura cromo.	IG408 <i>Brass chrome plated.</i>	IG408 латунь хром.



IG409G



- **Connettore a tre vie**
- *3 way hose connection*
- Коннектор трёхходовой

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG409G In ottone grezzo.	IG409G <i>Natural brass.</i>	IG409G латунь.
IG409 Finitura cromo.	IG409 <i>Brass chrome plated.</i>	IG409 латунь хром.

IG412G



- **Presa acqua da 1/2" F**
- *1/2" F threaded tap connector*
- Штуцер резьбовой 1/2"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG412G In ottone grezzo.	IG412G <i>Natural brass.</i>	IG412G латунь.
IG412 Finitura cromo.	IG412 <i>Brass chrome plated.</i>	IG412 латунь хром.

IG413G



- **Presa acqua da 3/4" F**
- *3/4" F threaded tap connector*
- Штуцер резьбовой 3/4"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG413G In ottone grezzo.	IG413G <i>Natural brass.</i>	IG413G латунь.
IG413 Finitura cromo.	IG413 <i>Brass chrome plated.</i>	IG413 латунь хром.

IG405G



- **Innesto rapido portagomma 1/2" e 5/8" aperto**
- *1/2" and 5/8" open hose connection*
- Коннектор 1/2" и 5/8"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG405G In ottone grezzo.	IG405G <i>Natural brass.</i>	IG405G латунь.
IG405 Finitura cromo.	IG405 <i>Brass chrome plated.</i>	IG405 латунь хром.



IG410G



- **Raccordo portagomma 1/2"-5/8" aperto con "acqua stop"**
- *1/2"-5/8" open hose connection with "water stop"*
- Коннектор с автостопом 1/2"-5/8"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG410G In ottone grezzo.	IG410G <i>Natural brass.</i>	IG410G латунь.
IG410 Finitura cromo.	IG410 <i>Brass chrome plated.</i>	IG410 латунь хром.

IG404G



- **Innesto rapido portagomma 3/4" aperto**
- *3/4" open hose connection*
- Коннектор 3/4"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG404G In ottone grezzo.	IG404G <i>Natural brass.</i>	IG404G латунь.
IG404 Finitura cromo.	IG404 <i>Brass chrome plated.</i>	IG404 латунь хром.

IG411G



- **Raccordo portagomma 3/4" aperto con "acqua stop"**
- *3/4" open hose connection with "water stop"*
- Коннектор с автостопом 3/4"

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG411G In ottone grezzo.	IG411G <i>Natural brass.</i>	IG411G латунь.
IG411 Finitura cromo.	IG411 <i>Brass chrome plated.</i>	IG411 латунь хром.


IG414G



- **Doccetta pulsante garden**
- *Garden handshower*
- Ручной душ для сада

FINITURE	FINISHES	ОТДЕЛКА
IG414G In ottone grezzo.	IG414G <i>Natural brass.</i>	IG414G латунь.
IG414 Finitura cromo.	IG414 <i>Brass chrome plated.</i>	IG414 латунь хром.

Lined writing area for notes.



FOLLOW US:



www.sistemaingenius.it



SG s.r.l.

Via Roma 135/B - San Maurizio d'Opaglio (NO) - ITALY

Ph. (+39) 0322/967249 - (+39) 0322/967789

Fax (+39) 0322/950877

info@sg-srl.com

100% MADE IN ITALY

OUR BRANDS



AQUA
VELUM

inGENIUS

inGENIUS
Garden

inUNICA